

# DuPont™ Express® 50 SX®

control de malas hierbas

<b>Ingrediente activo</b>	tribenurón metil 50%
<b>Familia química</b>	sulfonilureas Grupo HRAC B
<b>Formulación</b>	microgránulo dispersable (WG)
<b>Envases</b>	bote de 150 g

## Número de registro : 25672

Puede acceder a todos los documentos de registro de los productos fitosanitarios a través de la web del MAGRAMA (<http://origin.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/fitos.asp>)

### Plazo de seguridad

No procede

### Características:

- Express® 50 SX® solo puede aplicarse sobre variedades de girasol tolerante a Express® 50 SX® (ExpressSun)
- Express® 50 SX® es un herbicida que controla malas hierbas de hoja ancha en girasol
- Express® 50 SX® debe aplicarse en postemergencia tanto de las malas hierbas como del girasol desde 2 a 8 hojas del mismo.
- Express® 50 SX® es selectivo del girasol, pudiendo aplicarse en cualquier condición climática (temperaturas extremas, altas o bajas).
- Express® 50 SX® tiene acción foliar y radicular, deteniendo el crecimiento de las malas hierbas tras la aplicación. Los síntomas, coloración anómala, enanismo y muerte de las hierbas se producen al cabo de 1 a 3 semanas.
- Express® 50 SX® es más eficaz en postemergencia precoz de las hierbas, cuando las malezas están en crecimiento activo.
- Cualquier cultivo puede sembrarse o transplantarse después del cereal tratado con Express® 50 SX®, siempre que se respeten los intervalos normales entre cultivos.

# DuPont™ Express® 50 SX®

## control de malas hierbas

### Observaciones

- Express® 50 SX® es compatible en tanque con los graminicidas autorizados en girasol.
- Express® 50 SX® no es volátil. No tratar en días de viento para evitar que la deriva alcance a cultivos vecinos sensibles.
- Utilizar equipos de baja presión y volumen de agua de 100 a 400 l/ha

### Aplicaciones autorizadas y dosis :

Cultivo	Malas hierbas	Dosis gr/hectárea	Momento de aplicación y observaciones
Girasol tolerante a Express® 50 SX® (ExpressSun)	<b>Son sensibles:</b> <i>Diploaxis muralis,</i> <i>Carum ridolfia,</i> <i>Amaranthus blitoides,</i> <i>Amaranthus retroflexus,</i> <i>Sonchus asper,</i> <i>Senecio vulgaris,</i> <i>Fumaria officinalis,</i> <i>Chenopodium vulvaria,</i> <i>Chenopodium album,</i> <i>Polygonum aviculare,</i> <i>Sinapis spp,</i> <i>Cardus spp,</i> <i>Picris echinoides,</i> <i>Ecballium spp</i>	23-37	Añadir un adyuvante a la dosis recomendada por el fabricante.